

外来水草調査 ハンドブック




ナガエツルノゲイトウ



「地球最悪の侵略的植物」とも呼ばれ、日本各地で大繁殖し問題となっている特定外来生物です。

特徴

- ・ 指の爪ほどの大きさの白い花
- ・ 地面を這うように伸びる茎
- ・ 対になって付く、卵型に楕円形な葉



このような水際の陸地で繁殖しています。

ミズヒマワリ



中南米原産で繁殖力が強い特定外来生物です。大きな群落を作り、在来種の草の生息地を奪います。

特徴

- ・糸状の細い花びらを持つ白い花
- ・比較的長くぎざぎざした葉



比較的背丈の高く、群生します。
水際の緑の中にひときわ目立つ白い花の集団があれば
ミズヒマワリの可能性が高いです。



オオバナミズキンバイ



南アメリカ、北アメリカ南部原産の特定外来生物です。

特徴


- ・ 人差し指の第二関節ほどの大きさの黄色い花
- ・ 細長く先細る葉
- ・ 乾いた陸上でも生育する




葉はこのような形状です

初期は葉の形が異なり、水際でほふくするように生育します。

水際で直立する黄色い花の群生を見つけたら、オオバナミズキンバイの可能性が高いです。
水際だけでなく、コンクリート舗装の隙間などにも生育します。



オオフサモ



細かい糸状の葉が集まり、動物の尾のような葉を持ちます。水際でモコモコと群生している植物がいたらオオフサモの可能性が高いです。

浮草の仲間

ホテアオイ

「金魚草」とも呼ばれ、ペットショップなどでも多く販売されています。



アメリカオオアカウキクサ

「アズラ・クリスタータ」とも呼ばれます。幾何学的な形をしており、紅葉する時期になると水面が真っ赤に埋め尽くされます。



アマゾンチカガミ

葉の直径は3～4 cmで水面に浮き、円形の葉を持ちます。



ボタンウキクサ

別名ウォーターレタスと言われます。

